



ПРАЙС-ЛИСТ

Сильфонные компенсаторы hortum® (Россия)

Вся продукция сертифицирована. Предоставляем скидки. Все цены указаны с НДС.

ГАЗОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ (3 бара) hortum®

Компенсатор сильфонный универсальный газовый резьбовой "КСУ-Г/Р". (Ру 3 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; , патрубки с наружной резьбой: углеродистая сталь

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	НОВИНКА! 0560015-020-10-70	КСУ-Г/Р 15-3-20-10-70 L170 hortum	в наличии/под заказ	4 747
	0560020-020-10-60	КСУ-Г/Р 20-3-20-10-60 L180 hortum	в наличии/под заказ	4 954
	0560025-020-12-50	КСУ-Г/Р 25-3-20-12-50 L200 hortum	в наличии/под заказ	4 971
	0560032-024-20-70	КСУ-Г/Р 32-3-24-20-70 L220 hortum	в наличии/под заказ	7 094
	0560040-030-20-70	КСУ-Г/Р 40-3-30-20-70 L240 hortum	в наличии/под заказ	8 344
	0560050-030-20-60	КСУ-Г/Р 50-3-30-20-60 L240 hortum	в наличии/под заказ	9 591


Компенсатор сильфонный универсальный газовый резьбовой "КСУ-Г/Р-Н" (Ру 3 бар)

Материал: сильфон, патрубки с наружной резьбой: AISI 321/12X18H10T

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	НОВИНКА! 0550015-020-10-70	КСУ-Г/Р-Н 15-3-20-10-70 L170 hortum	в наличии/под заказ	5 290
	0550020-020-10-60	КСУ-Г/Р-Н 20-3-20-10-60 L180 hortum	в наличии/под заказ	5 509
	0550025-020-12-50	КСУ-Г/Р-Н 25-3-20-12-50 L200 hortum	в наличии/под заказ	6 845
	0550032-024-20-70	КСУ-Г/Р-Н 32-3-24-20-70 L220 hortum	в наличии/под заказ	8 407
	0550040-030-20-70	КСУ-Г/Р-Н 40-3-30-20-70 L240 hortum	в наличии/под заказ	12 016
	0550050-030-20-60	КСУ-Г/Р-Н 50-3-30-20-60 L240 hortum	в наличии/под заказ	13 882


Компенсатор сильфонный универсальный газовый фланцевый "КСУ-Г/Ф,КСУ-Г/Ф-Н" (Ру 3 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; поворотные фланцы Ру 16 по ГОСТ 33259-2015: Ст.20

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	НОВИНКА! 0570050-030-20-60-Н	КСУ-Г/Ф-Н 50-3-30-20-60 L220 hortum	под заказ	по запросу
	0570050-030-20-60	КСУ-Г/Ф 50-3-30-20-60 L220 hortum	под заказ	по запросу
	0570065-040-20-40	КСУ-Г/Ф 65-3-40-20-40 L150 hortum	под заказ	по запросу
	0570080-040-20-40	КСУ-Г/Ф 80-3-40-20-40 L160 hortum	под заказ	по запросу
	0570100-040-20-40	КСУ-Г/Ф 100-3-40-20-40 L170 hortum	под заказ	по запросу
	0570125-050-08-08	КСУ-Г/Ф 125-3-50-8-8 L240 hortum	под заказ	по запросу
	0570150-050-08-08	КСУ-Г/Ф 150-3-50-8-8 L240 hortum	под заказ	по запросу
	0570200-050-08-08	КСУ-Г/Ф 200-3-50-8-8 L240 hortum	под заказ	по запросу

Универсальные сильфонные компенсаторы для газа на цоколь "КСУ-Г" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: природный газ. Рабочая температура до +200С.



Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0090025	КСУ-Г 25 L300 мм	в наличии	по запросу
	0090032	КСУ-Г 32 L260 мм	в наличии	по запросу
	0090040	КСУ-Г 40 L250 мм	в наличии	по запросу
	0090050	КСУ-Г 50 L265 мм	в наличии	по запросу

Сильфонные компенсаторы hortum® для систем отопления и водоснабжения

Тип присоединения: под приварку







Декоративные компенсаторы DEK (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +95С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0010015-050/t95 0010015-050/КА	DEK 15-16-50 L 285 мм hortum	0,5	в наличии	3 618
	0010020-050/КА	DEK 20-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	3 710
	0010025-050/КА	DEK 25-16-50 L 285 мм hortum	0,9	в наличии	4 638
	0010032-050/t95 0010015-050/КА	DEK 32-16-50 L 285 мм hortum	1,3	в наличии	6 029
	0010040-050/t95 0010015-050/КА	DEK 40-16-50 L 285 мм hortum	1,3	в наличии	7 421
	0010050-050/t95	DEK 50-16-50 L 285 мм hortum	1,6	в наличии	8 348
	0010065-060/Э321	DEK 65-16-60 L 290 мм hortum	4,2	в наличии	10 020
	0010080-060/Э321	DEK 80-16-60 L 290 мм hortum	5,4	в наличии	11 131
	0010100-060/Э321	DEK 100-16-60 L 330 мм hortum	8,2	в наличии	13 822
	0010125-060/Э321	DEK 125-16-60 L 330 мм hortum	13,6	в наличии	20 733
	0010150-060/Э321	DEK 150-16-60 L 330 мм hortum	14,2	в наличии	26 900
	0010200-060/Э321	DEK 200-16-60 L 390 мм hortum	31,7	в наличии	40 073

Многослойные сильфонные компенсаторы "DEK multilayer" (Ру 16 бар)


Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
  	0020015-050/КА 0440015-050/Ф	DEK multilayer 15-16-50 L 285 мм hortum	0,8	в наличии	4 836
	0020020-050/КА 0440020-050/Ф	DEK multilayer 20-16-50 L 285 мм hortum	0,8	в наличии	5 221
	0020025-050/КА 0440025-050/Ф	DEK multilayer 25-16-50 L 285 мм hortum	1,0	в наличии	6 448
	0020032-050/КА 0440032-050/Ф	DEK multilayer 32-16-50 L 285 мм hortum	1,3	в наличии	8 756
	0020040-050/КА 0440040-050/Ф	DEK multilayer 40-16-50 L 285 мм hortum	1,7	в наличии	9 618
	0020050-050/КА 0440050-050/Ф	DEK multilayer 50-16-50 L 285 мм hortum	2,0	в наличии	10 254
  	0020065-060/Э321	DEK multilayer 65-16-60 L 290 мм hortum	5,0	в наличии	15 357
	0020080-060/Э321	DEK multilayer 80-16-60 L 290 мм hortum	6,0	в наличии	18 386
	0020100-060/Э321	DEK multilayer 100-16-60 L 330 мм hortum	8,4	в наличии	19 705
	0020125-060/Э321	DEK multilayer 125-16-60 L 330 мм hortum	14,0	в наличии	29 900
	0020150-060/Э321	DEK multilayer 150-16-60 L 330 мм hortum	14,5	в наличии	41 490
	0020200-060/Э321	DEK multilayer 200-16-60 L 390 мм hortum	25,4	в наличии	62 386

Тип присоединения: под грувлочное соединение

Многослойные сильфонные компенсаторы "DEK multilayer Gr" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
 НОВИНКА!	0450025-050/Ф	DEK multilayer Gr 25-16-50 L 330 мм hortum	0,9	в наличии	8 383
	0450032-050/Ф	DEK multilayer Gr 32-16-50 L 330 мм hortum	1,5	в наличии	11 382
	0450040-050/Ф	DEK multilayer Gr 40-16-50 L 330 мм hortum	2,0	в наличии	12 504
	0450050-050/Ф	DEK multilayer Gr 50-16-50 L 330 мм hortum	2,2	в наличии	13 329

Многослойные сильфонные компенсаторы "DEK multilayer Gr" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
 НОВИНКА!	0450065-060	DEK multilayer Gr 65-16-60 L 330 мм hortum	5,0	в наличии	19 965
	0450080-060	DEK multilayer Gr 80-16-60 L 330 мм hortum	6,2	в наличии	23 902
	0450100-060	DEK multilayer Gr 100-16-60 L 360 мм hortum	8,8	под заказ	25 617
	0450125-060	DEK multilayer Gr 125-16-60 L 360 мм hortum	14,5	под заказ	38 870
	0450150-060	DEK multilayer Gr 150-16-60 L 360 мм hortum	15,9	под заказ	53 937

Тип присоединения: резьбовой


Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые КСО-Р (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +95С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0100015-050/304	КСО-Р 15-16-50 L 260 мм hortum	0,8	в наличии	2 471
	0100020-050/304	КСО-Р 20-16-50 L 260 мм hortum	0,9	в наличии	2 534
	0100015-050/285	КСО-Р 15-16-50 L 285 мм hortum		под заказ	4 683
	0100020-050/285	КСО-Р 20-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	4 802
	0100025-050/285	КСО-Р 25-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	6 002
	0100032-050/285	КСО-Р 32-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	7 803
	0100040-050/285	КСО-Р 40-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	9 603
	0100050-050/285	КСО-Р 50-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	10 804

Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые КСО-Р (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +95С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0100065-060/290	КСО-Р 65-16-50 L 290 мм hortum	5,8	в наличии	12 966
	0100080-060/290	КСО-Р 80-16-50 L 290 мм hortum	6,7	в наличии	17 764
	0100100-060/330	КСО-Р 100-16-50 L 330 мм hortum	11,0	в наличии	22 598

*Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые КСО-Р (Ру 16 бар) с L260мм сняты с производства.

По наличию данной позиции просим уточнять на момент востребованности.

Многослойные сильфонные осевые компенсаторы КСО-Р/2(Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0190015-050	КСО-Р/2 15-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	6 843
	0190020-050	КСО-Р/2 20-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	7 103
	0190025-050	КСО-Р/2 25-16-50 L 285 мм hortum	1,0	в наличии	8 949
	0190032-050	КСО-Р/2 32-16-50 L 285 мм hortum	1,5	в наличии	11 600
	0190040-050	КСО-Р/2 40-16-50 L 285 мм hortum	1,8	в наличии	13 164
	0190050-050	КСО-Р/2 50-16-50 L 285 мм hortum	2,2	в наличии	15 246
	0190065-060	КСО-Р/2 65-16-60 L 290 мм hortum	6,1	в наличии	20 624
	0190080-060	КСО-Р/2 80-16-60 L 290 мм hortum	7,1	в наличии	28 188
	0190100-060	КСО-Р/2 100-16-60 L 290 мм hortum	11,6	в наличии	34 652

Сильфонные осевые компенсаторы hortum®

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с внутренним экраном КСО.3 (Ру 16,25 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0050032-050	КСО.3 32-16-50 L 240 мм hortum	0,7	в наличии	5 184
	0050040-060	КСО.3 40-16-60 L 240 мм hortum	0,9	в наличии	5 302
	0050050-060	КСО.3 50-16-60 L 240 мм hortum	1,0	в наличии	5 700
	0050105-100	КСО.3 100-16-100 L 465 мм hortum	5,2	в наличии*	8 671
	0050125-100	КСО.3 125-16-100 L 470 мм hortum	6,9	в наличии*	9 939
	0150050-070	КСО.3 50-25-70 L 415 мм hortum	1,9	в наличии	7 100
	00150065-070/S304	КСО.3 65-25-70 L 349 мм hortum	2,6	в наличии*	6 450
	0150100-100	КСО.3 100-25-100 L 465 мм hortum	5,3	в наличии*	8 973

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные КСО (Ру 16, 25 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>2020 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ДИПЛОМАНТ 2020 ЛУЧШИХ РСТО ОССИИ ТОВАРОВ</p> </div> </div>	0030065-060	КСО 65-16-60 L 240 мм	1,7	в наличии	5 347
	0040065-070#380	КСО 65-25-70 L 380 мм	2,5	в наличии	7 095
	0030080-060	КСО 80-16-60 L 250 мм	2	в наличии	5 541
	0030080-070#415	КСО 80-16-70 L 415 мм	3,33	в наличии	7 012
	0040080-070#415	КСО 80-25-70 L 415 мм	4,2	в наличии	7 713
	0030100-060	КСО 100-16-60 L 270 мм	2,4	в наличии	5 999
	0030100-100#408	КСО 100-16-100 L 408 мм	3,6	в наличии	10 492
	0030100-100#465	КСО 100-16-100 L 465 мм	4,17	в наличии*	9 538
	0040100-100#408	КСО 100-25-100 L 408 мм	3,7	в наличии	10 859
	0030125-060	КСО 125-16-60 L 250 мм	2,9	в наличии	7 308
	0030125-100	КСО 125-16-100 L 435 мм	5,5	в наличии	12 026

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные КСО (Ру 16, 25 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>2020 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ДИПЛОМАНТ 2020 ЛУЧШИХ РСТО ОССИИ ТОВАРОВ</p> </div> </div>	0040125-100#428	КСО 125-25-100 L 428 мм	5	в наличии	12 401
	0030150-060	КСО 150-16-60 L 270 мм	4,1	в наличии	9 169
	0030150-100#485	КСО 150-16-100 L 485 мм	7,77	в наличии	14 963
	0040150-100	КСО 150-25-100 L 396 мм	7,1	в наличии*	14 874
	0040150-100#485	КСО 150-25-100 L 485 мм	7,8	в наличии	16 362
	0030200-080	КСО 200-16-80 L 300 мм	9	в наличии	25 743
	0030200-100#475	КСО 200-16-100 L 475 мм	16,4	в наличии	30 025
	0040200-100	КСО 200-25-100 L 445 мм	15,6	в наличии*	30 151
	0040200-100#475	КСО 200-25-100 L 475 мм	15,2	в наличии	33 166
	0030200-160#560	КСО 200-16-160 L 560 мм	17,2	в наличии	35 043
	0040200-160#560	КСО 200-25-160 L 560 мм	14,5	в наличии	38 548
	0030250-080	КСО 250-16-80 L 315 мм	12,6	в наличии	30 026
	0030250-100#445	КСО 250-16-100 L 445 мм	17,8	в наличии	37 268
	0030250-100#435	КСО 250-16-100 L 435 мм	16,4	в наличии	37 268
	0040250-100	КСО 250-25-100 L 485 мм	19,5	в наличии	39 131
	0030250-160	КСО 250-16-160 L 612 мм	26,1	в наличии	47 523
	0040250-160	КСО 250-25-160 L 621 мм	24,4	в наличии	49 931


Компенсаторы сильфонные осевые многослойные КСО (Ру 16, 25 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0030300-080	КСО 300-16-80 L 320 мм	13,8	в наличии	31 145
	0030300-100	КСО 300-16-100 L540 мм	22,5	в наличии*	37 841
	0030300-100#475	КСО 300-16-100 L475 мм	21,5	в наличии	41 625
	0030300-180	КСО 300-16-180 L 632 мм	26,6	в наличии	50 198
	0040300-180	КСО 300-25-180 L 632 мм	29,6	в наличии	52 034
	0030350-080	КСО 350-16-80 L 440 мм	23,2	в наличии	39 464
	0030350-100#505	КСО 350-16-100 L 505 мм	23,5	в наличии	45 345
	0040350-180	КСО 350-25-180 L 658 мм	36	в наличии	55 574
	0030400-080	КСО 400-16-80 L 390 мм	32,3	в наличии	51 091
	0030400-190	КСО 400-16-190 L 668 мм	46	в наличии	71 821
	0040400-190	КСО 400-25-190 L 678 мм	53,4	в наличии	76 822
	0030500-080	КСО 500-16-80 L 440 мм	35,6	в наличии	73 390
	0030500-100	КСО 500-16-100 L 570 мм	45	в наличии	90 600
	0030500-200	КСО 500-16-200 L 682 мм	59,6	в наличии	117 147
	0040500-200	КСО 500-25-200 L 692 мм	67,2	в наличии	128 669
	0040600-200	КСО 600-25-200 L 713мм	77	в наличии	134 133
	0040700-210	КСО 700-25-210 L 710мм	106	в наличии	161 306
	0040800-210	КСО 800-25-210 L 743мм	166	в наличии	201 641
	0041000-220	КСО 1000-25-220 L 742мм	180	в наличии	255 441

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные фланцевые с внутренним экраном КСОФ.3 (Ру 16 бар) (с одной стороны приварной фланец, с другой стороны поворотный фланец)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0070032-050	КСОФ.3 32-16-50 L160мм hortum	3,6	в наличии	14 087
	0070040-060#200	КСОФ.3 40-16-60 L200мм hortum	4,5	в наличии	14 535
	0070050-060#220	КСОФ.3 50-16-60 L220мм hortum	5,7	в наличии	14 832

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с поворотными фланцами КСОФ (Ру 16 бар)




Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0060065-060	КСОФ 65-16-60 L180мм hortum	7,5	в наличии	16 279
	0060080-060	КСОФ 80-16-60 L180мм hortum	8,7	в наличии	17 678
	0060100-060	КСОФ 100-16-60 L185мм hortum	10,5	в наличии	21 609
	0060125-060	КСОФ 125-16-60 L190мм hortum	14	в наличии	27 936
	0060150-060	КСОФ 150-16-60 L200мм hortum	17,5	в наличии	34 046
	0060200-080	КСОФ 200-16-80 L250мм hortum	23,5	в наличии	51 072
	0060250-080	КСОФ 250-16-80 L280мм hortum	34	в наличии	78 136
	0060300-100	КСОФ 300-16-100 L325мм hortum	44,5	в наличии	93 413

Сильфонные компенсирующие устройства hortum® для тепловых сетей

Сильфонные компенсирующие устройства СКУ.ППУ.ТПЭ (Ру 25)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	0350050-070/2	СКУ.ППУ.ТПЭ 50-25-70 L 1199 мм hortum	под заказ	по запросу
	0350065-070/2	СКУ.ППУ.ТПЭ 65-25-70 L 1199 мм hortum	под заказ	по запросу
	0350080-070/2	СКУ.ППУ.ТПЭ 80-25-70 L 1209 мм hortum	под заказ	по запросу
	0350100-100/2	СКУ.ППУ.ТПЭ 100-25-100 L 1220 мм hortum	под заказ	по запросу
	0350125-100/2	СКУ.ППУ.ТПЭ 125-25-100 L 1242 мм hortum	под заказ	по запросу
	0350150-100/2	СКУ.ППУ.ТПЭ 150-25-100 L 1256 мм hortum	под заказ	по запросу
	0350200-160/2	СКУ.ППУ.ТПЭ 200-25-160 L 1482 мм hortum	под заказ	по запросу
	0350250-160/2	СКУ.ППУ.ТПЭ 250-25-160 L 1711 мм hortum	под заказ	по запросу
	0350300-180/2	СКУ.ППУ.ТПЭ 300-25-180 L 1732 мм hortum	под заказ	по запросу
	0350400-190/2	СКУ.ППУ.ТПЭ 400-25-190 L 1808мм hortum	под заказ	по запросу
	0350500-200/2	СКУ.ППУ.ТПЭ 500-25-200 L 1842 мм hortum	под заказ	по запросу
	0350600-200/2	СКУ.ППУ.ТПЭ 600-25-200 L 1863 мм hortum	под заказ	по запросу
	0350700-210/2	СКУ.ППУ.ТПЭ 700-25-210 L 1904 мм hortum	под заказ	по запросу
	0350800-210/2	СКУ.ППУ.ТПЭ 800-25-210 L 1913 мм hortum	под заказ	по запросу
	0351000-220/2	СКУ.ППУ.ТПЭ 1000-25-220 L 1942мм hortum	под заказ	по запросу

Нестандартные компенсаторы (Ру 10, 16 бар) hortum®

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0130032-050	КСОФр 32-16-50 L255мм hortum	в наличии	по запросу
	0130125-060	КСОФр 125-16-60 L265мм hortum	в наличии	по запросу
	0130200-060	КСОФр 200-10-60 L 295 мм hortum	в наличии	по запросу
	0060032-050	КСОФ 32-16-50 L160мм hortum	в наличии	по запросу
	0060032-050#210	КСОФ 32-16-50 L210мм hortum	в наличии	по запросу
	0140050-060	КСОФ-Н 50-16-60 L180 мм поворотные фланцы Ру 16: нерж	в наличии	по запросу
	0140065-030	КСОФ 65-16-30 L150 мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С	в наличии	по запросу
	0140080-030	КСОФ 80-16-30 L150 мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С	в наличии	по запросу
	0140100-042	КСО.Н 100-10-42 L 245 мм под приварку (нерж)	в наличии	по запросу
	0140110-030#	КСО-Н 110-16-30 hortum L200 мм (патрубки 114x2), однослойный	в наличии	по запросу
	0140150-030Т	КСО-Н 150-16-30 hortum L210 мм (патрубки 168x2,5), однослойный	в наличии	по запросу
	0140150- 030-12-2	2КСУ-Н 150-16-30-12-2 L 370 мм под приварку (нерж)	в наличии	по запросу


Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0160050-080Т	ССК 25-50-80 L 350 мм кожух, патрубки под приварку Ст.20	в наличии	по запросу
	0160200-140	ССК 25-200-140 L 550 мм кожух, патрубки под приварку Ст.20	в наличии	по запросу
	0140080-030	КСОФ-Н 80-16-30 L 120 мм фланцы Ру 16 исп.8(нерж) + КОФ (фланцы исп.9)	в наличии	по запросу
	0140150-005	КСС 150-16-5 L 250 мм патрубки под приварку: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140080-030	КСОФ 80-25-30 L 120 мм фланцы Ру 25: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140350-030	КСОФ.3 350-25-30 L 211 мм внутр. экран (нерж), фланцы Ру 25: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140250-101	2КССФ 250-25-101 L 695 стяжки, фланцы Ру25: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140350-100	2КССФ 350-25-100 L 755 стяжки, фланцы Ру25: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140100-060	КСОФ-Н 100-40-60 L 220 стяжки, пов. фланцы Ру 40 (нерж)	в наличии	по запросу

*** Резиновые компенсаторы КР-EPDM (Ру 10,16 бар) hortum®**

Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Ру 16: GG40 (чугун)


Рабочая среда: тех.вода. Рабочая температура до +90С.

**ЛИКВИДАЦИЯ!
ОСТАТКОВ!**

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0080050-016/GG40T	КР-EPDM 250-16-35-15-10 L 130 мм hortum	17	в наличии	14 362

Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Ру 16: Ст.20

Рабочая среда: тех.вода. Рабочая температура до +90С.

	0080032-016	КР-EPDM 32-16-35-15-10 L 100 мм hortum	2,7	в наличии	2 245
	0080040-016	КР-EPDM 40-16-35-15-10 L 100 мм hortum	3,4	в наличии	2 522
	0080065-016	КР-EPDM 65-16-35-15-10 L 100 мм hortum	6,0	в наличии	3 782
	0080080-016	КР-EPDM 80-16-35-15-10 L 100 мм hortum	7,0	в наличии	4 202
	0080125-016	КР-EPDM 125-16-35-15-10 L 120 мм hortum	12,0	в наличии	6 734
	0080150-016	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм hortum	14,5	в наличии	8 559
	0080200-010	КР-EPDM 200-10-35-15-10 L 120 мм hortum	16,0	в наличии	9 002
	0080300-010	КР-EPDM 300-10-35-15-10 L 130 мм hortum	22,0	в наличии	22 935
	0080300-016	КР-EPDM 300-16-35-15-10 L 130 мм hortum	32,5	в наличии	25 811
	0080350-016	КР-EPDM 350-16-35-15-10 L 210 мм hortum	36,0	в наличии	35 868

* Резиновые компенсаторы КР-EPDM сняты с производства. По наличию данного типа компенсатора просим уточнять на момент востребованности.

Прайс-лист действителен с 01.04.2021г.

Мы стараемся поддерживать наши цены на доступном уровне для наших Покупателей, при этом качество продукции всегда остается на высоком уровне.

Внимание!

**ЛИКВИДАЦИЯ КР-EPDM и КСО-Р с L260мм!
* Сняты с производства. Распродаем остатки!**

**Успей
купить!**

Появились вопросы? Свяжитесь с нами удобным для Вас способом:

8 (499) 392-61-02; Отдел продаж: 8-800-222-61-02 (звонок бесплатный)

zakaz@kompensator.me

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК О НАГРАЖДЕНИЯХ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ**Уважаемые Партнёры, Клиенты, Друзья!**

Наша ценность и принцип - качество продукции hortum®. Оно всегда остаётся для нас на первом месте!

Благодарим Вас за выбор продукции hortum®

В 2020 году мы вновь участвовали и одержали победу в Региональном и Федеральном конкурсах.

Эти мероприятия приурочены к Всемирному дню качества, который традиционно проводится во всех странах мира.

Победа в конкурсе дает право маркировать наши сильфонные компенсаторы почётными знаками (логотипы конкурса).

НАГРАДЫ 2020 года**Всероссийский ежегодный конкурс «100 лучших товаров России»**



Наименование награды и продукции:

Логотип:

Диплом со статусом "ЛАУРЕАТ" - DEK multilayer hortum®

Диплом со статусом "ДИПЛОМАНТ" - SKY hortum®

Диплом со статусом "ДИПЛОМАНТ" - KCO hortum®

**Региональный ежегодный XVII конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»**

Наименование продукции:

Логотип:


Диплом ЛАУРЕАТА - DEK multilayer hortum®

Диплом I СТЕПЕНИ - SKY hortum®


Диплом II СТЕПЕНИ - KCO hortum®



НАГРАДЫ 2019 года**Всероссийский ежегодный конкурс «100 лучших товаров России»**

Наименование награды и продукции:	Логотип:
Диплом со статусом "Дипломант" - DEK multilayer hortum®	
Диплом со статусом "Дипломант" - SKY hortum®	
Свидетельство «Новинка 100 лучших товаров России» - SKY hortum®	

Региональный ежегодный XVI конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Наименование продукции:	Логотип:
Диплом 1 степени - DEK multilayer hortum®	
Диплом 2 степени - SKY hortum®	
Диплом 2 степени - KCO hortum®	

Справочная информация:

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» – один из старейших и авторитетнейших конкурсов в области качества, который создавался на научной основе под эгидой МОО "Академия проблем качества", Госстандарта и РИА "Стандарты и качество".

В Региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» продукцию оценивают экспертная комиссия, в которую входят специалисты по отрасли машиностроения следующих ведомств и министерств: ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан"; Минпромторг РТ; Торгово-промышленная палата; АНО «Центр Испытаний и Сертификации «Союз».